

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “mua vật tư y tế năm 2025” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị nhận báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn

Địa chỉ: Phố Lốc Mới, Thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình.

Điện thoại: 02183.861.110

Địa chỉ Email: bvlacson@gmail.com

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Bùi Thị Hiền. Trưởng khoa Dược – TTB – VTYT, Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn.

ĐT: 0979339109

Địa chỉ Email: hienbvls@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Quý đơn vị báo giá vui lòng ghi đầy đủ các thông tin theo quy định và gửi Báo giá (*Bản gốc*) theo đường Bưu điện về địa chỉ của Trung tâm (*Phố Lốc Mới, Thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình*). Quý công ty có thể gửi trước bản Scan báo giá tới địa chỉ Email của Trung tâm hoặc của người chịu trách nhiệm tiếp nhận.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h 00 ngày 21 tháng 4 năm 2025 đến trước 17h 00 ngày 7 tháng 05 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 07 tháng 5 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa cụ thể như sau:

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính thông số kỹ thuật dưới đây hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi Chú
1	Ổng nghe tim phổi	- 01 bộ phận mặt nghe làm bằng nhôm, được thiết kế hình tròn: gồm chuông và màng nghe, được thiết kế hai mặt - 01 Ổng nghe hai tai làm bằng đồng thau, đầu ống nghe có bọc nút nhựa - 01 Dây chữ Y làm bằng nhựa PVC, màu xám	Cái	20	Đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có)
2	Huyết áp cơ	- Đồng hồ đo áp lực hiển thị kim tiêu chuẩn, đường kính đồng hồ 50mm nhỏ gọn, có kẹp gài thuận tiện cho thao tác khi đo, vạch chia của đồng hồ là 2mmHg. - Lưu lượng bơm của đồng hồ (khoảng đo): 20 ~ 300mmHg - Độ chính xác (sai số): $\pm 3\text{mmHg}$	Bộ	20	Đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có)
3	Huyết áp điện tử	- Nhiệt độ vận hành: 10- 40°C/50- 104 °F - 15- 90% độ ẩm tương đối tối đa. - Nhiệt độ bảo quản: - 20°C đến 55°C / - 4°F đến 131 °F. - 15- 90% độ ẩm tương đối tối đa. - Trọng lượng: 375g , Kích thước máy: 120 x 87 x 59 mm - Tính năng: - Đo mạch và huyết áp - Đã kiểm tra lâm sàng (tiêu chuẩn BHS) Công nghệ PAD - Tính chính xác cao - Tự động điều chỉnh mức bơm - Bộ nhớ lưu được 30 kết quả - Thông báo khi Pin yếu - Có trang bị túi đựng máy	Bộ	10	Đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có)
4	Nhiệt kế thủy ngân	- Dùng để đo nhiệt độ, có vạch chia rõ nét, dễ quan sát. - Khoảng đo: Từ 32 độC – 42 độC.	Cái	100	Đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có)
5	Bơm định liều thuốc Methadon loại 1-5ml	- Thể tích phân phối từ: 1-5ml. - Bước điều chỉnh: 0,1 ml. - Sai số (E%): Min. vol. - Độ không chính xác (CV%): Min. vol. - Có bộ phận hiệu chuẩn lại trên đỉnh thiết bị bằng cách sử dụng một đồng xu điều chỉnh. - Có thể khử trùng ướt toàn bộ ở 121oC. - Dụng cụ có thể quay 360o để có thể định vị linh hoạt trên miệng chai. - Thân van làm bằng gốm - Bi van làm bằng thủy tinh pyrex - Lò xo của van làm bằng hợp kim platinum – iridium - Thân bơm bằng thủy tinh borosilicat trung tính - Phiến thân bơm làm bằng PTFE - Que đẩy bơm làm bằng thủy tinh với một lớp PFA dày - Thân dụng cụ làm bằng vật liệu ETFE - Ống cấp và ống bơm được làm bằng PTFE/ETFE	Cái	02	Đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có)
6	Bộ đặt nội khí quản người lớn	Cấu hình: Bộ cơ bản gồm các thành phần: - Lưỡi thẳng Miller số 00, dài 70mm: 01cái - Lưỡi cong McIntosh số 1, dài 90mm : 01cái - Lưỡi cong McIntosh số 2, dài 110mm: 01cái - Lưỡi cong McIntosh số 3, dài 130mm: 01cái	Bộ	02	Đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính thông số kỹ thuật dưới đây hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi Chú
		- Lưỡi cong McIntosh số 4, dài 150mm: 01 cái - Cán đèn (khoang chứa pin nguồn): 01 cái - Hộp chất liệu Plastic, nắp có khóa: 01 cái - Được làm bằng thép không gỉ dùng trong y tế - Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 250°F (121°C): 20-30 phút - Môi trường hoạt động của thiết bị: nhiệt độ $\geq 30^{\circ}\text{C}$, độ ẩm $\geq 80\%$ - Bóng đèn được thiết kế dễ dàng tháo lắp ở đầu lưỡi - Với nguồn sáng chân không 2,7V cho ánh sáng rõ trong quá trình thăm khám Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016			liên quan của hàng hóa (nếu có)
7	Bộ rửa dạ dày kín	Bao gồm : 1 túi đựng dịch vào , 1 túi đựng dịch ra , kết nối với chạc nối chữ T qua hệ thống dây dẫn	Bộ	05	Đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có)
8	Gel bôi trơn ky	Gel bôi trơn được sử dụng để bôi trơn nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực tràng, bôi trơn âm đạo. Thành phần chính: Water; Glycerin; Hydroxyl ethyl cellulose. Tuýp 82gr	Tuýp	10	Đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có)
9	Bóng đèn hồng ngoại	Làm giảm đau nhức giúp tuần hoàn máu và nhanh lành vết thương. - Công suất cực đại 220V/50Hz- 250W	Chiếc	10	Đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có)
10	Dây garo	Sản phẩm được làm bằng thun, chất liệu cao su co giãn tốt, có băng gai dính 2 đầu, miếng băng gai bền chắc, dễ thao tác, các góc cạnh không được sắc, cứng gây trầy xước da, dị ứng, làm sưng rát, đỏ đau trong quá trình sử dụng. Kích thước 28cm	Chiếc	50	Đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có)
11	Gel siêu âm (can 5 lít)	Hỗ trợ trong siêu âm chẩn đoán hình ảnh để sóng siêu âm được truyền tự do giữa cơ thể và đầu dò giúp truyền tín hiệu đến máy siêu âm để tạo ra hình ảnh hoàn hảo. Gel màu xanh . Mùi vị: Không mùi Thành phần hoạt chất: Không có formaldehyde Gel trong, tan hoàn toàn trong nước, PH: 6.5-7.5. Không gây mẩn cảm hoặc rát da Tổng số vi sinh vật khi hiệu < 10 CFU/g, tổng số nấm < 10 CFU/g.	Can	50	Đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có)
12	Giấy điện tim 6 cần	- Kích thước 110mm*140mm*143 tờ, chất liệu bằng giấy in nhiệt, loại không có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần hãng Nihon Kodan, Fukuda - Dạng tập. Có bao bì bảo vệ. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cuộn	200	Đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có)
13	Giấy điện tim 3 cần	Kích thước 63mmx30mmx16mm	Cuộn	300	Đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính thông số kỹ thuật dưới đây hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi Chú
					liên quan của hàng hóa (nếu có)
14	Giấy in máy monitor sản khoa	Kích thước: 152mmx90mmx150mm	Cuộn	50	Đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có)
15	Giấy sony siêu âm	Kích thước 110m x 20m , dung lượng khoảng 215 bản in	Cuộn	200	Đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có)
16	Kim cánh bướm các cỡ	Bộ kim cánh bướm, cỡ 23G, 25G. Dây dẫn bằng chất liệu nhựa nguyên sinh PVC. dài 30cm, đường kính trong khoảng 1.5mm, đường kính ngoài khoảng 2.5mm, không DEHP Kim bằng vật liệu thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh, không có gờ, có nắp chụp.	Cái	20.000	Đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có)
17	Cloramin B	Chất bột mịn màu trắng có mùi đặc trưng	Kg	250	Đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có)
18	Kim chích máu	Chất liệu làm bằng thép. Đầu mũi kim được vát nhọn; Tiệt trùng; Giấy chứng nhận ISO 13485	Chiếc	3.000	Đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có)
19	Máy điện châm	Máy chính: 01 chiếc; Giắc nguồn: 01 chiếc; Dây cắm đứng 01 sợi (kết hợp miếng dán) Miếng dán màu trắng 01cặp Dây kẹp: 05 sợi (kết hợp đầu kẹp) Bút dò huyết: 01 cái - Nguồn chính một pha 220 V/50Hz hoặc pin 9V bên trong - Công suất phát: dưới 20 VA.	Cái	05	Đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có)
20	Túi nilon đựng rác	Túi rác chất liệu nilon	Kg	350	Đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có)
21	Phim X quang kỹ thuật số	Phim khô laser cỡ 8x10 inch. Dùng cho máy in phim laser Drypro 873/832. Thành phần chính gồm: Polyethylene terephthalate: 85-95%, polyme: 1-10%, bạc hữu cơ: 1-10%, gelatine: 1-10%, phụ gia: 0.1-15%, bạc halogenua: 0.05-1%.	Tờ	14.000	Đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có)

2. Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản: Bàn giao; vận chuyển, bảo quản theo quy định của nhà sản xuất, địa điểm giao nhận tại Trung

tâm Y tế huyện Lạc Sơn; Địa chỉ: Phố Lốc Mới, Thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 05-10 ngày đối với hàng thường quy, 02-04 tuần đối với hàng đặc biệt kể từ khi nhận được đơn đặt hàng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng; Thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng ký kết giữa hai bên


Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn kính mời các nhà cung cấp quan tâm có kinh nghiệm chào giá hàng hóa theo yêu cầu nêu trên.

Yêu cầu báo giá được đăng tải trên website của Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn(<http://trungtamytelacson.gov.vn>)./.

Nơi nhận:

- Đăng trên website của đơn vị;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC


Bùi Văn Luyến

